

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЯКУТСК»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА ЯКУТСКА



САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТЭ
«ДЬОКУУСКОЙ КУОРАТ» УОКУРУГУН
ХОНТУРООЛЛУУР,
ААБАР-СУОТТУУР ПАЛААТАТА

ул. Октябрьская, 20/1А, 4 этаж, к. 411, г. Якутск, Республика Саха (Якутия) тел/факс: (4112)40-53-01 677027
e-mail: controlykt@mail.ru

от 23 июля 2019г. № 01-14/31

Заключение
на проект решения 7 сессии Якутской городской Думы
«Об установке мемориальной доски Антонову Николаю Климовичу
по адресу Ленина проспект, 44»

Контрольно-счетная палата города Якутска, рассмотрев проект решения отмечает:

Ходатайство об установлении мемориальной доски Антонову Н.К. направлено на имя главы городского округа «г.Якутск» Институтом языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации от 10 января 2019г. В ходатайстве инициатором указана обоснованность увековечения памяти.

Имеется согласие собственников дома по адресу: г.Якутск, пр.Ленина, д.44.

Финансово-экономическое обоснование предоставлено. Затраты будут осуществлены за счет семьи Антонова Н.К., что отражено в гарантийном письме дочери Антонова Н.К.

Имеется согласование Управления архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска.

В соответствии с ч.3 ст.2 нормативного правового акта Якутской городской Думы от 15 июня 2016 г. № 292-НПА «Об установке, обеспечении сохранности и демонтаже памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории городского округа "город Якутск" принятого решением Якутской городской Думы от 15 июня 2016г. N РЯГД-26-11 (далее Положение) в нижней части памятника, мемориальной доски, иного памятного знака, прописываются слова "Установлена по решению Якутской городской Думы от _____ (указывается число, месяц, год принятия решения) РЯГД- __-__ (номер решения)", чего нет в эскизе мемориальной доски.

Размер мемориальной доски предполагается 60*100 см., что больше установленного размера в соответствии с ч.4 ст.2 Положения (40*60 см.). При барельефном исполнении мемориальной доски допускается увеличение

размеров мемориальной доски, однако в представленных документах не указано, в каком исполнении предполагается мемориальная доска.

В нарушение п.10. ч.4 ст.3 Положения в документах отсутствует гарантийное письмо инициатора (Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации) установки мемориальной доски с обязательством о постановке его на баланс инициатора, дальнейшем содержании и ремонте (реставрации).

Контрольно-счетная палата города Якутска согласовывает проект решения с учетом устранения замечаний.

Председатель



Р.П. Неустроев